SODA
(Idrossido di Sodio – NaOH)

Al2O3 Sensor	+	+				+	+				+	+				+	+				+	+				+	+				+	+						
Al2O3																																						
Carbon	+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+					
SSIC	+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+					
FFKM	+	+	+			+	+	+			+	+				+	+				+	O	-			+	O	-			+	O	-					
CSM	+	-				+	-				O	-				O	-				O	-				O	-				-	-						
FKM = FPM																																						
EPDM	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+			+	+	+			+	+	+					
NBR																																						
Hast - C 2, 4537	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+				
V4A, 4571	O					O					O					O					O					O					O							
V2A 1, 4301	O					O					O					O					O					O					O							
PSU	+	+				+	+				+	+				+	+				+	+				+	+				+	+						
PA12																																						
FEP, PFA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PTFE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PVDF	-					-					-					-					-					-					-							
PP - GF30	+	+				+	+				+	+				+	+		-		+	+		-		+	+		-		+	+		-				
PP	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+			+	+	+					
PE	+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	+					
PVC-C	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+				
PVC - U	+	+	+			+	+	+			+	+	O			+	+	O			+	+	O			+	+	O			+	+	O					
TEMPERATURA (C°)	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100			
CONCENTRAZIONE (in soluzione acquosa)	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	25%	25%	25%	25%	25%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	40%	40%	50%	50%	50%	50%	50%			