ACIDO CLORIDRICO (HCl)

Al2O3 Sensor	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
Al2O3	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
Carbon	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+			+	+			+	+	
SSIC	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
FFKM	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+				+	+			+	+	
CSM	+	+	O	O	-	+	O	-			+	O	-			+	O	-				
FKM = FPM	+	+	+	+	+	+	+	O			+	O	-			+	O	-		+	-	
EPDM	+	+	+	+	-	+	+	+			+	+		-		+	+		-	+	O	
NBR	O	-				O	-				-					-				-		
Hast - C 2, 4537	+	+	+			+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
V4A, 4571	-					-					-					-				-		
V2A 1, 4301	-					-					-					-				-		
PSU	+	+	+	+		+	+				+					+				+	O	
PA12	+					O					-					-				-		
FEP, PFA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
PTFE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
PVDF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
PP - GF30	+	+	+	+		+	+				+	+				+	O		-	+	O	
PP	+	+	+	+		+	+	O	O		+	+	O	O		+	+	O	-	+	+	
PE	+	+	+			+	+	+			+	+	+			+	+	O		+	+	
PVC - U	+	+	O			+	+	O			+	+	O			+	+	O		+	+	
TEMPERATURA (C°)	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	20	40	
CONCENTRAZIONE (in soluzione acquosa)	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	37%	37%	